

## **Suporte para máquina POS giratório de 360 graus - Construído para uso comercial pesado**

Este terminal POS de nível profissional foi projetado para varejistas e comerciantes que exigem durabilidade, flexibilidade e um ambiente de caixa limpo. Feito de aço de alta resistência, ele segura seu terminal de pagamento com segurança, permitindo rotação suave de 360° e ajuste de inclinação para uso voltado para o cliente ou para o caixa.

### **Principais recursos**

#### **Rotativo em 360° para visualização multidirecional**

O suporte POS gira livremente em todas as direções, permitindo que caixas e clientes ajustem o terminal de pagamento instantaneamente, sem levantar ou reposicionar a máquina.

#### **Largura ajustável (62-95 mm)**

A distância do grampo pode ser facilmente ajustada para se adequar à maioria dos modelos de PDV do mercado, como leitores de cartão, dispositivos de pagamento com código QR e terminais de PDV portáteis.

#### **Bloqueio seguro e design antiderrapante**

Quatro braçadeiras antiderrapantes seguram firmemente a máquina POS no lugar, evitando quedas ou tremores durante o uso. Os parafusos de aperto oferecem estabilidade extra para balcões movimentados.

#### **Inclinação ajustável para operação ergonômica**

O ângulo de exibição pode ser alterado para aumentar o conforto de visualização, adequado para ambientes de atendimento rápido e caixas de alto tráfego.

#### **Base resistente com montagem por parafuso**

A base de 100 mm de largura garante uma instalação firme nos balcões de caixa, evitando movimentos durante a passagem ou batida do cartão.

#### **Ideal para todos os ambientes comerciais**

Perfeito para supermercados, lojas de varejo, farmácias, lojas de conveniência, restaurantes, hotéis e qualquer sistema de checkout POS.

### **Suporte OEM / ODM**

Goochain oferece personalização completa, incluindo:

- Impressão de logotipo
- Cores personalizadas
- Projeto de molde privado
- Fabricação em massa para distribuidores globais



Pos machine bracket

adjustable distance

Suitable width: 62~95mm

175mm

155mm

98mm

100mm



